



2-4/2019/MUZNEMZ2019

TÁJÉKOZTATÓ A SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM, MINT MEGYEI HATÓKÖRŰ MÚZEUM MEGYEI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1) Szervezeti átalakulás Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozatai alapján

2013. január 1-től Szombathely Megyei Jogú Város a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum (továbbiakban: Savaria Múzeum) fenntartója és üzemeltetője az 514/2012.(XII.13.) Kgy. sz. határozat alapján.

2013. január 1-től március 31-ig dr. Nagy Zoltán igazgató, majd 2013. április 1-től 2013. április 30-ig Szommer Ildikó mint mb. igazgató (Savaria Múzeum akkori általános igazgatóhelyettese) vezette az intézményt. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/2013. (III.28.) Kgy. számú határozatával, az illetékes minisztérium jóváhagyásával 2018. április 30-ig Csapláros Andreát bízta meg a múzeum vezetésével. Egy újabb pályázat alapján a megbízás határozott időtartamra, 2018. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig folytatódik a 19/2018.(II.15.) Kgy. sz. határozata alapján, az illetékes minisztérium jóváhagyásával.

Az alapító okirat módosítása 2013. május 1. napjával lépett hatályba, amelyet Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 209/2013. (IV.25.) Kgy. számú határozatával hagyott jóvá. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 30. napjával az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján általános jogutódlással, átalakítás – egyesítés, beolvadás útján megszünteti az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárházat, és az intézményt 2013. május 1. napjától a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeumba integrálva, tagintézményként működteti tovább.

A Savaria Múzeum 2017. június 1-től kibővült a fenntartó által alapított Szent Márton Intézettel. Az intézmény módosított Alapító okiratát a közgyűlés a 90/2017. (IV.27.) számú határozatával fogadta el.

Az intézmény Alapító okiratát a Schrammel-gyűjtemény befogadása miatt újra módosítani kellett. Az új Alapító okirat 2018. január 16-tól lépett érvénybe Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 180/2017. (IX.12.) számú határozatával.

2) Szervezeti felépítés

Igazgatóság

igazgató,

általános igazgatóhelyettes (aki egyben a Közművelődési és Marketing Osztály vezetője) és

tudományos igazgatóhelyettes

(a korábbi struktúra: igazgató, általános igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóhelyettes és tudományos titkár helyett)

Titkárság

Szolgáltató Egység

Közművelődési és Marketing Osztály

(A korábbi PR és Közművelődési Csoport az új SZMSZ életbelépésével Közművelődési és Marketing Osztály néven folytatta tovább munkáját.) Az osztályhoz tartozik a Vasi Múzeumi Látványtár.

Állományvédelmi és Restaurátor Osztály

Központi Könyvtár

(a Savaria Múzeum Központi Könyvtára és a Szombathelyi Képtár könyvtára a hatályos SZMSZ alapján összehangolja tevékenységét)

Pályázati menedzsment

Gazdálkodási Csoport

Informatikai Csoport

Műszaki és Karbantartó Csoport

Tudományos és Gyűjteményi Egység

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

Járdányi Paulovics István Romkert

Savaria Múzeum

Néprajztudományi Osztály

Vasi Skanzen (A Savaria MHV Múzeum Néprajztudományi Osztályának része a Vasi Skanzen - 1973-tól 2013-ig Vasi Múzeumfalu - az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott MGY/25410/2013 nyilvántartási számú működési engedélye szerint közérdekű muzeális gyűjteménnyé vált a korábbi közérdekű muzeális kiállítóhely besorolás helyett. A Néprajztudományi Osztály vezetője egyben a Vasi Skanzen vezetője.)

Szent Márton Intézet

Régészeti Osztály

Természettudományi Osztály

Történettudományi Osztály

(A Savaria MHV Múzeumban a Gyűjteményi és Adattári Osztály alatt működő Néprajzi és Történeti Tár 2013. május 1-től Néprajz- és Történettudományi Osztály megnevezés alatt folytatta munkáját, majd 2013. október 1-től külön Néprajztudományi és Történettudományi Osztályként működnek a szervezeti egységek tovább.)

„Smidt Múzeum”

Szombathelyi Képtár / a Savaria Múzeum Képző- és Iparművészeti Osztálya

Szántó Piroska Emléklakás (Budapest)

Schrammel Gyűjtemény

Vasi Szemle

3) Pénzügyi és gazdálkodási feladatok ellátása a Savaria Múzeumnál

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 447/2013. (IX.26.) Kgy. számú határozatával 2013. október 1. napjától a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ (továbbiakban: GAMESZ) szervezetére bízta.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 355/2016. (X.26.) Kgy. számú határozatával 2017. január 1. napjától a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ szervezetére bízta.

4) Megyei hatókörű városi múzeumok megyei feladatai

(2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról)

12. § (1) A Kultv. 45/A. § (2) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megyei hatókörű városi múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően - a 37/A. §-ban és a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően - állami feladatai keretében:)

„i) restaurálási-műtárgyvédelmi, muzeológiai, valamint múzeumpedagógiai szakmai-módszertani központként mindegyik témakörben évente legalább két módszertani műhelygyakorlatot szervez a megye közigazgatási területén működő muzeális intézmények munkatársai számára,

ia) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve, ib) gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási tevékenység körében,

ic) múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális intézmények közművelődési szakemberei számára,

j) legalább egy fő, szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettségű állományvédelmi felelőst foglalkoztat, aki középtávú intézkedési terv alapján évente legalább egyszer helyszíni bejárást szervez a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét.”

(2) A Kultv. 45/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A megyei hatókörű városi múzeum a kulturális javak állomány- vagy biztonságvédelmét súlyosan veszélyeztető vagy károsító helyzet esetén a (2) bekezdés j) pontja szerinti helyszíni bejárást soron kívül lefolytatja.”

a) *Módszertani műhelygyakorlat/módszertani műhely bemutatása*

Kultv. 45/A §. (2) bekezdés i) pont alapján a megyei hatókörű városi múzeum szakmai-módszertani központként mindegyik alábbi témakörben évente legalább két módszertani műhelygyakorlatot szervez a megye közigazgatási területén működő muzeális intézmények munkatársai számára:

- restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve,
- gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási tevékenység körében,
- múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális intézmények közművelődési szakemberei számára,

	Időpont	Helyszín, intézmény	Téma	Szervező, működtető neve, beosztása
1.	2018. április 20.	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	<i>Az ókori Savaria és Isis savariai otthona c. tanulmányi nap (tapasztalatcsere és szakmai találkozó). ELTE Régészeti Tanszék tanárai és hallgatói</i>	Kósi Anita múzeumpedagógus
2.	2018. április 24.	Savaria Múzeum	<i>Forrásközpontú történelemoktatás a múzeumban</i>	Bodó Judit tanár, Tóth Kálmán múzeumpedagógus
3.	2018. április 29.	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	<i>Szakdolgozat – Savaria római örökségeinek</i>	Kósi Anita múzeumpedagógus

	Időpont	Helyszín, intézmény	Téma	Szervező, működtető neve, beosztása
			<i>turisztikai vonzereje</i>	
4.	2018. július 5.	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	<i>Isis savariai otthona c.</i> foglalkozás, módszertani egyeztetés a programról. Kőszegi Városi Múzeum múzeumpedagógu sai és nyári táborozói	Kósi Anita múzeumpedagógus
5.	2018. augusztus 22.	Savaria Múzeum	<i>Éves módszertani találkozó pedagógusokkal</i>	Czenki Zsuzsanna általános igazgatóhelyettes
6.	2018. október 11.	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	Felkészülés a Szent Márton gyermekei c. vetélkedőre a <i>Varázslás és csillaghít a rómaiaknál c.</i> időszaki kiállításban	Kósi Anita múzeumpedagógus
7.	2018. október 13.	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	<i>Varázslás és csillaghít a rómaiaknál c.</i> tanulmányi nap. ELTE Ókortörténeti Tanszék tanárai és hallgatói	Kósi Anita múzeumpedagógus
8.	2018. október 15.	Savaria Múzeum	<i>Megyei szakmai nap. Vas Megyei Múzeumpedagóg us Találkozó a Savaria Múzeumban</i>	Czenki Zsuzsanna általános igazgatóhelyettes
9.	2018. október 16.	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	Felkészülés a Szent Márton és gyermekei c. vetélkedőre a <i>Varázslás és csillaghít a rómaiaknál c.</i>	Kósi Anita múzeumpedagógus

	Időpont	Helyszín, intézmény	Téma	Szervező, működtető neve, beosztása
			időszaki kiállításban	
10.	2018. október 16.	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	<i>Egyiptom földjén</i> c. foglalkozás az Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola (Vasszécseny) egyiptomi témahetének keretében az 5. évfolyam számára	Kósi Anita múzeumpedagógus
11.	2018. október 17.	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	Felkészülés a Szent Márton és gyermekei c. vetélkedőre a <i>Varázslás és csillaghít a rómaiaknál</i> c. időszaki kiállításban	Kósi Anita múzeumpedagógus
12.	2018. október 25.	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	Felkészülés a Szent Márton és gyermekei c. vetélkedőre a <i>Varázslás és csillaghít a rómaiaknál</i> c. időszaki kiállításban	Kósi Anita múzeumpedagógus
13.	2018. október 26.	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	Felkészülés a Szent Márton és gyermekei c. vetélkedőre a <i>Varázslás és csillaghít a rómaiaknál</i> c. időszaki kiállításban	Kósi Anita múzeumpedagógus
14.	2018. november 7.	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	Szent Márton gyermekei c. helytörténeti vetélkedő a <i>Varázslás és csillaghít a rómaiaknál</i> c.	Kósi Anita múzeumpedagógus

	Időpont	Helyszín, intézmény	Téma	Szervező, működtető neve, beosztása
			időszaki kiállításban	
15.	2018. szeptember 28.	Savaria Múzeum	Szemben az idővel	Ferencz Eszter restaurátor
16.	2018. november 14.	Savaria Múzeum	Restaurálás	Kiss E. Csaba restaurátor

b) *Állományvédelmi felelős helyszíni bejárásai*

Kultv. 45/A §. (2) bekezdés j) pont alapján a megyei hatókörű városi múzeum legalább egy fő, szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettségű állományvédelmi felelőst foglalkoztat, aki középtávú intézkedési terv alapján évente legalább egyszer helyszíni bejárás keretében felméri a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét:

Állományvédelmi felelős neve	Elérhetősége (telefon, e-mail)	Végzettsége	Múzeumi Állományvédelmi Bizottság továbbképzése (igen/nem)	Munkakör
Kiss E. Csaba	+36-20/2608262, restaurator@savariamuseum.hu	Felsőfokú fémszakrestaurátor	Igen	Osztályvezető restaurátor

Időpont	Helyszín, intézmény	Téma	A feladatot elvégző neve, beosztása	Megállapítások
Központ folyamatos	Savaria Múzeum	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely, Gereben Zsófia	1*
Tagintézmény	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely, Gereben Zsófia	2
Tagintézmény	Szombathelyi Képtár	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely, Gereben Zsófia	3

Tagintézmény	Smidt Múzeum	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely, Gereben Zsófia	4
Tagintézmény	Járdányi Paulovics István Romkert	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely, Gereben Zsófia	5
Tagintézmény	Vasi Skanzen	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely, Gereben Zsófia	6
2018. április 12.	Körmend Dr. Batthyány- Strattmann László Múzeum	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Kusztor Gergely	7
2018.április 6., 2018. november 20.	Kőszeg Kőszegi Városi Múzeum	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Kusztor Gergely	8
2018. november 20.	Kőszeg Tábornokház	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Kusztor Gergely, Gereben Zsófia	9
2018. november 20.	Kőszeg Arany Egyszarvú Patika	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Kusztor Gergely, Gereben Zsófia	10
2018. november 20.	Kőszeg Fekete Szerecseny Patika	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Kusztor Gergely, Gereben Zsófia	11
2018. november 20.	Kőszegi Várkiállítás	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Kusztor Gergely, Gereben Zsófia	12
2018. április 5.	Sárvár Nádasdy Ferenc Múzeum	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Kusztor Gergely	13
2018. szeptember 11.	Körmend Rendvédelmi Történeti Múzeum	állományvéd elem	Kiss E. Csaba	14
2018. május 11.	Celldömölk Kemenes Vulkánpark	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely, Gereben Zsófia	15

2018. október 18.	Csempeszkopács Pungor Zoltán Múzeum	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Kusztor Gergely	16
2018. augusztus 8.	Hegyhátszentpéter Tájház	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely	17
2018. szeptember 18.	Pankasz Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely	18
2018. augusztus 8.	Vasvár Németh Antal Helytörténeti Gyűjtemény	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely	19
2018. augusztus 8.	Bérbaltavár Nagy Gáspár Emlékház	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely	20
2018. október 10.	Cák Pincesor	állományvéd elem	Kiss E. Csaba	21
2018. október 3.	Csönge Weöres Sándor és Károlyi Amy Irodalmi Emlékház és Helytörténeti Gyűjtemény	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Edöcs Judit	22
2018. október 3.	Egyházashetye Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum	állományvéd elem	Kiss E. Csaba	23
2018. szeptember 11.	Felsőszőlők Kűhár Emlékház	állományvéd elem	Kiss E. Csaba	24
2018. június 7.	Ják Jáki Apátsági Múzeum	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Edöcs Judit, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely, Gereben Zsófia	25
2018. április 5.	Jánosháza Ritter Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Kusztor Gergely	26
2018. szeptember 18.	Magyarszombatfa Fazekasház	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely	27
2018. október 3.	Ostffyasszonyfa Petőfi Sándor Emlékszoba	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Edöcs Judit	28

2018. szeptember 18.	Óriszentpéter Szikszay Edit Helytörténeti Gyűjtemény	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Kusztor Gergely, Edőcs Judit	29
2018. október 10.	Peresznye Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye	állományvéd elem	Kiss E. Csaba	30
2018. szeptember 18.	Szalafő-Pityerszer Őrségi Népi Műemlékegyüttes	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter, Edőcs Judit, Kusztor Gergely	31
2018. szeptember 11.	Szentgotthárd Pável Ágoston Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Kusztor Gergely	32
2018. október 10.	Szombathely Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gothard Jenő Asztrofizikai Obszervatóriuma	állományvéd elem	Kiss E. Csaba, Edőcs Judit	33
2018. október 30.	Vasasszonyfa Avar kori temetőt bemutató kiállítás	állományvéd elem	Kiss E. Csaba	34

7

Körmend

Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum

A cipőtörténeti kiállítás felújításával végeztek, újra látogatható. A dokumentum- és textilgyűjtemény visszakertült a kastély épületébe, egy teljesen felújított helyiségbe.

A raktárhelyiségek továbbra sem igen alkalmasak a műtárgyak tárolására. Ezen a helyzeten a kastély felújítása segíthet, ami nemsokára elkezdődhet egy országos kiemelt felújítási program kereteiben.

Műtárgykörnyezeti adatok mérésére egy db TFA adatrögzítő Klímalogg Pro.30.3039 típusú digitális hő- és páramérőt üzemeltünk be, melyet az Állományvédelmi Bizottság programjának keretében kaptunk egy éves kihelyezésre.

A kihelyezés időtartama: 2018. április 12. - 2019. április 12.

A kihelyezés helye: műtárgyraktár, 5. Tárolóedények, háztartás.

Javaslat:

Amíg a felújítás nem kezdődik meg, a raktárhelyiségekbe légszárító, légtisztító és klímakészülék beszerzése javasolt és ezek a berendezések a későbbiekben is használhatók.

8

Kőszeg

Kőszegi Városi Múzeum

Tábornokház

A kiállítás szépen rendben tartott. A külső raktár kialakítás most van befejezés alatt. A Tábornokház földszinti részében ideiglenesen tárolt műtárgyak költöztetése megkezdődött, a szükséges átcsomagolások után alakítják ki az új raktári rendet.

A torony ablakainak cseréjére pályázatot nyertek és a munkálatok folyamatban vannak.

Javaslat:

Javasoljuk az új raktárhelyiségbe legalább kettő thermo-hygrométer kihelyezését, valamint a régi elhasználadott mérőműszerek közül négy lecserélését.

A kiállítótérbe és a raktári helyiségekbe egy-egy légtisztító levegőfertőtlenítő berendezést, ahol munkavégzést is folytatnak.

Arany Egyszarvú Patika

Szépen gondozott, rendben tartott kiállítás.

A barokk patikabútort bemutató helyiségben légszárító berendezést üzemeltetnek a műtárgykörnyezeti értékek szinten tartására. A mért értékeket dokumentálják.

Műtárgykörnyezeti adatok mérésére egy db TFA adatrögzítő Klímalogg Pro.30.3039 típusú digitális hő- és páramérőt üzemeltünk be, melyet az Állományvédelmi Bizottság programjának keretében kaptunk egy éves kihelyezésre.

A kihelyezés időtartama: 2018. április 6. - 2019. április 6.

A kihelyezés helye: barokk patika bútorzat.

Javaslat:

Két thermo-hygrométer lecserélését, valamint legalább kettő légtisztító berendezés beüzemelését.

Fekete Szerecseny Patika

A kiállítás egy részét lebontották és pályázat segítségével végzik a kibővített kiállítás újraépítését.

Javaslat:

Az új kiállításba legalább két terembe thermo-hygrométer kihelyezését a páratartalom és hőmérséklet mérésére, dokumentálására, valamint a magasabb páratartalom csökkentésére egy fűtési légszárító berendezés üzemeltetését. Az ablakokra UV szűrő fólia felhelyezését.

Kőszegi Várkiállítás

A teljesen új állandó kiállítás műtárgyvédelmi szempontból megfelelő.

Javaslat:

Legalább kettő terembe thermo-hygrométer kihelyezését a páratartalom és hőmérséklet mérésére és dokumentálására.

Sárvár**Nádasdy Ferenc Múzeum**

Az állandó kiállítás nagyobb része teljesen megújult. A kiállítótérben és a tetőtéri raktárban kihelyezett thermo-hygrométerekkel folyamatosan mérik és dokumentálják a műtárgykörnyezeti értékeket. Az alagsori időszakos kiállítótérben és a raktárban páramentesítőt üzemeltetnek.

Szépen rendben tartott, fokozatosan megújuló kiállítás.

Műtárgykörnyezeti adatok mérésére egy db TFA adatrögzítő Klímalogg Pro.30.3039 típusú digitális hő- és páramérőt üzemeltünk be, melyet az Állományvédelmi Bizottság programjának keretében kaptunk egy éves kihelyezésre.

A kihelyezés időtartama: 2018. április 5. - 2019. április 5.

A kihelyezés helye: tetőtéri műtárgyraktár.

Javaslat:

Legalább 10 db thermo-hygrométer beszerzése az új területekre, illetve a rosszul működő meglévők lecserélésére.

Egy db fűlípári légszárító berendezés és legalább kettő légtisztító, levegőfertőtlenítő berendezés beszerzését és beüzemelését javasoljuk.

14

Körmend

Rendvédelmi Történeti Múzeum

A kiállításban az előző évekhez képest változás nem történt. Szépen rendben tartott kiállítóhely, csak bejelentett látogatókat fogadnak térítésmentesen.

A hiányzó anyagi források miatt nem tudják a kiállítás korszerűsítését (világítás) megoldani. **Javaslat:** Legalább két thermo-hygrométer beszerzését javasoljuk a műtárgykörnyezeti értékek dokumentálásához. A vitrinekben jelenleg üzemelő fénycsöves világítást jó lenne korszerű világítóeszközökre cserélni, melyek nem bocsájtanak ki UV sugárzást és hőt közvetlenül a kiállított tárgyakra.

15

Celldömölk

Kemenes Vulkánpark

A kiállítás több éve működik, de csak most kapta meg a muzeális gyűjtemény elnevezést. Egy teljesen modern, mind kiállítástechnikailag, mind műszakilag megfelelő, környezeti értékeket fenntartó központi gépészettel ellátott kiállítás kevés eredeti tárggyal, azok is többnyire kőzetek. Érdekes kiállítási megoldások, sok interaktív felület teszi egyre látogatottabbá a megjelenésében is érdeklődésre számot tartó épületet.

16

Csempeszkopács

Pungor Zoltán Múzeum

A földszinti folyosó végében lévő tárgyakon az intenzív rovarfertőzést megszüntették. A Savaria Múzeum munkatársainak vezetésével műtárgytisztítási és konzerválási feladatokat végeztek.

A padlástér takarítását is elvégezték, valamint a kiállítóter ablakaira ideiglenes megoldásként lepedővászorból készült függönyöket helyeztek el az UV sugárzás csökkentése érdekében, ezzel a megoldással jelentősen csökkent az UV sugárzás terhelés, de teljesen kizárni csak az ablakok fóliázásával lehet.

Az emeleten egy vaskeretes üvegvitrinben elhelyezett madárpreparátum gyűjteményen intenzív penészedés látható. Sürgősen meg kell szüntetni, mielőtt visszafordíthatatlan károsodást szenvednek a preparátumok, illetve menthetetlen állapotba kerülnek, ami a pusztulásukat eredményezheti!

Javaslat:

Emeletenként legalább egy thermo-hygrométer kihelyezése javasolt a páratartalom és hőmérséklet mérésére és dokumentálására. A magas páratartalom csökkentésére kettő légszárító berendezés beüzemelése javasolt, valamint egy légtisztító berendezés.

17

Hegyhátszentpéter

Tájház

Szépen, példaértékűen rendben tartott szabadtéri néprajzi együttes. Az épületeket folyamatosan karbantartják, szép, gondozott terület várja a látogatókat.

Folyamatosan fejlesztik a kiállítást különféle pályázatok keresésével. Sajnos csak kevés a tájházakra kiírt, illetve pályázható kiírás.

A 2017. évi viharkárokat helyreállították.

18

Pankasz

Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény

Továbbra is üzemelnek a helyiségekbe kihelyezett háztartási páramentesítők, ezek az eszközök valamit segítenek, de a kis teljesítményük miatt hosszú távon nem alkalmasak erre a feladatra, ennek ellenére mindenképpen értékelendő a tenni akarás. Elmondásuk szerint rendszeresen szellőztetnek. Az egyik

helyiségben az asztalon kiállított faragott szobrokon több helyen is madárürülékét találtunk. Valószínűleg a szellőztetéskor tévedhetett be madár a kiállítás területére.

Javaslat:

Mielőbb el kellene távolítani a madárürülékét a szobrokról, mivel a festett felületükön maradandó károsodásokat okozhat. Javasoljuk két thermo-hygrométer kihelyezését a műtárgykörnyezeti adatok mérésére és dokumentálására. Legalább két helyiségbe egy-egy félipari páramentesítő és egy légtisztító, levegőfertőtlenítő berendezés beüzemelése és működtetése javasolt.

19

Vasvár

Németh Antal Helytörténeti Gyűjtemény

Szépen rendben tartott kiállítás. A tetőtéri látványraktár kialakítása befejeződött. A hőmérséklet- és páraadatokat a raktárban mérik, de nem dokumentálják. Segítségül átküldtünk egy dokumentáláshoz általunk használt nyomtatványt.

Javaslat:

Javasoljuk legalább két thermo-hygrométer kihelyezését a kiállítótérbe, egyet a bencés könyvgyűjteménybe, és le kellene cserélni a régi mérőműszereket is. A tetőtéri raktárban nem megoldott a szellőztetés, ezért légszárító berendezés beüzemelését javasoljuk egy légtisztító, levegőfertőtlenítő berendezéssel együtt. Javasoljuk a könyvtárban való elhelyezést is.

20

Bérbaltavár

Nagy Gáspár Emlékház

Szépen rendben tartott kiállítás, ami Nagy Gáspár szülőházában kapott helyet. Van nyitva tartásuk, de legtöbbször bejelentett látogatókat fogadnak. Az év folyamán többször szerveznek előadásokat, irodalmi programokat.

A téli hónapokban temperáló fűtést alkalmaznak.

Javaslat:

Javasoljuk legalább egy thermo-hygrométer kihelyezését a kiállítótérbe, a műtárgykörnyezeti adatok mérésére és dokumentálására.

Továbbá egy db félipari páramentesítő és egy levegőtisztító berendezés beszerzését és beüzemelését. Az ablakokra UV szűrő fólia felhelyezését javasoljuk.

21

Cák

Cáki pincesor

Műemlék pincesor. Rendszeresen ellenőrzött, gondozott, pályázatok segítségével és önerőből folyamatos fejlesztés alatt álló kiállítás. Az épületeket folyamatosan gondozzák. Jelenleg három pince zsúpfedését kellene újracserélni. Ennek költsége több millió Forint lehet, ezért pályázati segítséget keresnek az egyre sürgetőbb helyzet megoldására. A nemrég megvásárolt téglapincét felújították és itt lett kialakítva a pénztár, info-pont és itt kapott elhelyezést a helyi készítményeket árusító üzlet is.

22

Csönge

Weöres Sándor és Károlyi Amy Irodalmi Emlékház és Helytörténeti Gyűjtemény

Rendszeresen ellenőrzött, gondozott, műtárgyvédelmi szempontból megfelelő kiállítóhely. Az elmúlt évekhez képest negatív változás nem történt.

Javaslat:

Javasoljuk legalább kettő thermo-hygrométer kihelyezését a kiállítótérbe, a műtárgykörnyezeti adatok mérésére és dokumentálására. Az ablakokon van UV szűrő fólia, ezért a mért kissé magasabb értékeket feltehetően a mesterséges megvilágítás okozhatja.

23

Egyházashetye

Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum

A helyszínbemjárás során sajnos az elmúlt évekhez hasonló állapotokat találtunk. A téli időszakban nincs fűtés az épületben annak ellenére, hogy egyben van a könyvtárral. Egyébként szépen rendben tartott kiállítás, a szellőztetés is rendszeres, valamint a nedvesedő falakat évente átmeszelik, de végleges megoldás a falak szigetelése lehet.

Javaslat:

A kiállításban legalább egy hő- és páratartalom mérő kihelyezését javasoljuk, valamint egy légszárító berendezés beüzemelését és az ablakokra UV szűrő fólia felhelyezését.

24

Felsőszőlők

Kühár Emlékház

Szépen rendben tartott kiállítás. A kiállítást hetente takarítják. A műtárgykörnyezeti értékeket folyamatosan mérik és dokumentálják. Az újonnan bekerült tárgyakat külön épületben gyűjtik. A papíralapú iratokat szép raktári rendben, savmentes dobozokban tárolják, ebben a helyiségben kutatókat is tudnak fogadni.

Javaslat:

Az istállóban lévő kiállításból ki kellene venni a később beállított ekét és eketaligát, mivel intenzív rovarfertőzés nyomai láthatók rajta. Javaslatunk szerint gázzal történő rovarmentesítéssel kellene fertőzésmentessé tenni és egy utána következő xylamonos kezelés után visszahelyezhető a kiállításba. A tárlókat és vitrineket évente legalább egyszer ki kellene takarítani. Javasunk továbbá egy légszárító beállítását a már meglévő mellé, mert a nagy kiállítási területhez ez az egy kevés, valamint legalább kettő légtisztító, levegőfertőtlenítő berendezést.

25

Ják

Jáki Apátsági Múzeum

A kiállítás 2017. június 7-én lebontásra került a terület kiállítási célra való alkalmatlansága miatt. A Savaria Múzeum leltárába tartozó műtárgyakat lebontás után visszaszállítottuk a múzeumba.

26

Jánosháza

Ritter Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Szépen gondozott, rendben tartott kiállítás. A téli hónapokban temperáló fűtést alkalmaznak.

Javaslat:

Javasoljuk legalább kettő thermo-hygrométer kihelyezését a kiállítóterbe, a műtárgykörnyezeti adatok mérésére és dokumentálására. Továbbá egy fűtési légszárító berendezés beszerzését és beüzemelését. UV szűrő fólia felhelyezését azokra az ablakokra, amelyeken még nincs.

Műtárgykörnyezeti adatok mérésére egy db TFA adatrögzítő Klímalogg Pro.30.3039 típusú digitális hő- és páramérőt üzemeltünk be, melyet az Állományvédelmi Bizottság programjának keretében kaptunk egy éves kihelyezésre.

A kihelyezés időtartama: 2018. április 5. - 2019. április 5.

A kihelyezés helye: első kiállító helyiség.

27

Magyarszombatfa

Fazekasház

Szépen rendben tartott kiállítás, látszik, hogy gondosan, odafigyelve üzemeltetik.

Javaslat:

A szobában sürgősen meg kellene szüntetni a mennyezeti gerenda rovarfertőzését, ami az alatta lévő ágyterítőre hullik és nem szép látvány! A döngölt padlót egyenetlen, több helyen feltöredezett, ezért javítását el kellene végezni.

28

Ostffyasszonyfa

Petőfi Sándor Emlékszoba

Az emlékszoba a Művelődési Házban kapott elhelyezést. Néhány könyvön kívül nincs eredeti tárgy kiállítva. Gondozott, rendben tartott kiállítás.

Javaslat:

Javasoljuk legalább egy thermo-hygrométer kihelyezését a kiállítótérbe, a műtárgykörnyezeti adatok mérésére és dokumentálására, valamint az ablakokra UV szűrő fólia felhelyezését.

29

Óriszentpéter

Szikszay Edit Helytörténeti Gyűjtemény

Javaslat:

Megoldódott az egyik tárlóban lévő rovarürülék nyomok története, mivel a tárló kinyitása után kiderült, hogy az egyik szaru lőportartóból szóródhatott ki néhány lőporszemcse. A lépes vesszős ágasfa csúcsát kicserélték, de valószínűleg az egész fa rovarfertőzött, ezért felhívtuk a figyelmet arra, hogy kövessék nyomon, hogy továbbra is hullik-e a rágcsalék a ki nem cserélt részből.

Javasoljuk még két thermo-hygrométer kihelyezését a műtárgykörnyezeti adatok mérésére és dokumentálására.

30

Peresznye

Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye

Szépen gondozott, rendben tartott kiállítás, amit folyamatosan bővítenek az újonnan beérkező tárgyakkal. Időszaki kiállításokat is rendeznek. Táborokat szerveznek, ezért az épület foglalkoztatott termébe néprajzi tárgyakat, eszközöket állítottak ki.

A hőmérsékletet és páratartalmat mérik és dokumentálják, de csak a könyvtári részben.

Javaslat:

A kiállítási helyiségekbe, legalább kettőbe thermo-hygrométer kihelyezését, valamint a magasabb páratartalom miatt kettő páramentesítő és egy levegőtisztító, levegőfertőtlenítő berendezést javasolunk beüzemelni.

Annak ellenére, hogy az ablaküvegeken UV szűrő fólia van a kiállítóhely megnyitása óta, a meglévő világítás korszerűsítése indokolt lenne, mivel a mért UV sugárzást a megvilágításra használt izzók okozzák. Célszerű lenne a világító testeket, illetve izzókat korszerű LED-es fényforrásokra cserélni, melyek sem hőt, sem UV sugárzást nem bocsátanak ki.

31

Szalfő-Pityerszer

Órségi Népi Műemlékegyüttes

Szépen rendben tartott, folyamatos fejlesztés alatt álló kiállítóhely. A kiállítás területét folyamatosan takarítják, rendezik.

Javaslat:

A nyitva tartási időszak alatt legalább két alkalommal át kellene törölni, portalanítani a kiállított tárgyakat. A herbárium lapokon rovarfertőzés nyomai láthatók, sürgősen ki kellene cserélni őket.

32

Szentgotthárd

Pável Ágoston Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény

A műtárgykörnyezeti értékeket folyamatosan mérik és dokumentálják. Az alagsori raktárak új ablakaira a biztonsági rácsok még nem kerültek fel.

A kiállítások rendben tartottak. Rendszeresen takarítják. Időszaki kiállításokat rendeznek.

Javaslat:

A vitrinek és tárlók takarítását évente legalább egy alkalommal el kellene végezni. Az épület ablakaira UV fólia felhelyezése javasolt, ami az alagsori részen biztonsági célokat is szolgálna.

A raktári részbe kettő páramentesítő beüzemelését, valamint egy légtisztító levegőfertőtlenítő berendezést javasolunk elhelyezni és működtetni. Le kellene cserélni a régi pontatlan thermo-hygrométereket korszerűbbekre.

Szombathely**Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gothard Jenő Asztrofizikai Obszervatóriuma**

A kiállítás gondozott, szépen rendben tartott. Az állapotban negatív változás nem történt. Sikerült egy újabb helyiséggel bővíteni a kiállítást. Itt is két légszárító berendezéssel tartják megfelelő szinten a páratartalmat.

Javaslat:

Igényeik szerint egy klímakészülék beüzemelését és légtisztító, levegőfertőtlenítő berendezés beszerzését javasoljuk.

Vasasszonyfa**Avarkori temető bemutató kiállítás**

A kiállítás a község területén feltárt avarkori temetőnek állít emléket. A temető feltárásakor előkerült leletek másolatait, korabeli újságcikkeket tekinthetnek meg a látogatók, kiegészítve viseleti rekonstrukciós és ásatási rajzokkal.

Szépen rendben tartott, gondozott kiállítás.

Javaslat:

Mivel nem méri a műtárgykörnyezeti értékeket, ezért egy thermo-hygrométer kihelyezését javasoljuk a páratartalom és hőmérséklet mérésére.

Tapasztalatok, észrevételek:

Célszerű lenne egy plusz státuszt támogatni a feladatok ellátásához. Amióta elindult ez a kapcsolatok munkakör, folyamatosan növekedtek az elvégzendő feladatok és feltételezhetően még jön hozzájuk. Legtöbbünk gyakorlati restaurátor, viszont az elvégzendő állami feladatok bürokratikus jellegűek. Ebből adódóan az amúgy is alacsony létszámból kiesik egy, esetleg több restaurátor munkája. Azokat a vidéki engedéllyel rendelkező kiállítóhelyeket, amiket egy országos múzeum hozott létre, ne kelljen nekünk végigjárni, mert a tapasztalataink szerint a létrehozó intézmények szakemberei is felügyelik őket (pl. Petőfi Irodalmi Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, Postatörténeti Múzeum stb.).

A speciális fenntartók (pl. egyházak, ELTE, stb.) esetében is érdemes lenne átgondolni, hogy az ott kiállított tárgyak műtárgyvédelmi felügyelete az országos múzeumokhoz tartozó gyűjtemények, kiállítóhelyek esetéhez hasonlóan egy központi, képzett szakemberekből álló egységen keresztül, közvetlenül történjen.

Területi múzeumok esetében, ahol kötelező a restaurátor, műtárgyvédelmi felelős alkalmazása és rendelkeznek is ilyennel, ott közvetlenül az intézménytől kellene kérni az éves beszámolót az érintett helyszínekről, kikötve felsőfokú restaurátor végzettséget a feladat ellátásához.

Ez néhány kiállítóhelyet érint, de ezek kiesése könnyítene a feladatokon (Nekünk így is 37 intézményünk van a megyében, és ez közel ezer kilométer gépkocsifutást eredményez egy évben). A listán szereplő, engedéllyel rendelkező intézményekben nincsenek megfelelő végzettségű szakemberek, kivéve a volt megyei hálózathoz tartozó múzeumok. A kapcsolattartás is nehézkes sok esetben, mivel állandóan változnak a felügyelő, működtető, illetve kapcsolattartó személyek, és az újakat fel kell kutatni, hisz legtöbb esetben az elérhetőségek is változnak.

Szombathely, 2019. február 7.

